



## Introducción y objetivos.




El SAHS es una enfermedad de elevado interés en nuestra sanidad. Se ha consolidado como una patología de prevalencia creciente. Se estima un incremento del 4.2% en la próxima década. El incremento de pacientes con cpap hace necesario que se establezcan controles de uso. La creación de consultas monográficas de SAHS permiten un manejo más estrecho y especializado de esta patología.

## Material y método

El control de los pacientes con cpap se realiza por enfermería/neumología en una consulta monográfica de sueño. También existe un seguimiento por parte de la empresa suministradora. Los datos sobre la situación clínica y uso son recogidos en una base de datos de pacientes con SAHS. Se establecen controles periódicos para valorar adherencia, mejoría de síntomas y aparición de efectos secundarios. Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos de control de pacientes con SAHS en tratamiento con CPAP recogidos en una consulta monográfica de sueño. Se analizará la evolución de dichos tratamientos y de los pacientes a los que se les ha retirado la cpap y cuáles fueron las causas en el último año (2015) en el área de Utrera.

## Resultados

Desde Enero hasta Noviembre se han retirado 88 equipos de cpap.



## Conclusiones

El control de cpap en consultas monográficas de neumología ayuda a optimizar el uso de equipos.

En la mayoría de casos son los pacientes quien deciden prescindir del uso de cpap.

La retirada de CPAP se justifica por el escaso uso.